


PANDA VAN





PANDA VAN

**Совршен партнер за соочување со секојдневните предизвици.
Каде и да треба да одиш.**

PANDA VAN, доверлива и ефикасна, прави разлика, благодарение на квалитетот со кој е проектирана и изведена: високата отпорност на употребените материјали, акустичната удобност и стилските детали.



PANDA VAN

Кога се бира средство за работа, не е доволно да се биде задоволен, потребно е да се пронајде возило кое е во состојба да го понуди најдоброто за твоите активности во градот.

Да се избере PANDA VAN значи покрај себе да се има доверливо, ефикасно и економично возило.

Panda Van е компактен и подвижен автомобил за низ град, совршен за патишта и терени надвор од град. Новиот мотор Hybrid ја прави **Panda Van** уште поеколошка: технологијата Mild Hybrid ги намалува потрошувачките и овозможува пристап до одредени финансиски предности. Подвижноста на автомобилот е по мерка за низ град. Покрај сите детали кои **Panda Van** ја прават единствена, како што се нејзините истакнати, но меки линии и нејзиниот издолжен преден дел со светлосна група на повисока позиција, вистинската разлика е квалитетот со кој е проектирана и изведена: високоотпорни материјали, акустичен комфор, извонредна финална обработка.

Во **Panda Van** ништо не е препуштено на случајот, секој елемент е проучен за да даде сè што отсекогаш ти било потребно и посакувано за твоето средство за работа.



ПОВЕЌЕ УДОБНОСТ




Со **Panda Van** ќе сфатиш дека не треба да се откажеш од ниту еден миг на удобност. Поаѓајќи од внатрешноста која нуди бројна ексклузивна опрема за да работиш на најудобен можен начин. Тука е ергономичната табла на која командите се лесно пристапни, па големиот простор за предмети, за да ти бидат сите инструменти за работа на дофат, менувачот на издигната позиција и рачна кочница која на најдобар начин се вклопува во просторот. Удобноста овозможува уживање во возењето, а во тоа на **Panda Van** ѝ нема рамен, благодарение на електричниот серво управувач.

ПОГОЛЕМА РАЗНОВРСНОСТ НА ПРОСТОРОТ

Во работењето, никогаш доволно простор. Токму затоа **Panda Van** располага со просторен и рационален товарен дел - товарниот волумен е околу 1 кубен метар (кај верзијата со 2 врати) додека максималната должина може да достигне и преку 1,2 метри - која се достигнува благодарение на иновативната платформа “easy floor”, која го изедначува нивото на товарниот дел со долната линија на петтата врата,

олеснувајќи ги на тој начин товарењето и растоварувањето на багажот и сведувајќи го напорот на минимум. А, благодарение на куките за придржување, багажот патува безбедно и стабилно. Но, тука не завршуваат можностите на **Panda Van**: тука се и длабоките простори за предмети каде може да се смести сè што е неопходно за работењето.



Цврсто плато за товар, рамно и правоаголно. Под него може да се постават бројни оддели за предмети или комплетот за поправка на пневматици како и бројни предмети кои не смеат да се остават расфрлани во товарниот простор. Товарењето на стоки е олеснето и со рамниот праг на пристап.

ДИМЕНЗИИ НА ТОВАРНИОТ ПРОСТОР	Ван верзија со 2 седишта	Ван верзија со 4 седишта
A Максимална должина (mm)	1165	450
B Максимална ширина (mm)	1220	1020
C Растојание меѓу тркалата (mm)	1020	1020
D Максимална висина (mm)	900	860
Висина од тлото до прагот на товарење (mm)	640	535
Зафатнина на товарниот простор (dm³)	1000	275

ПОВЕЌЕ МОЖНОСТИ

Panda Van е на располагање во две верзии: со 2 седишта за оние на кои им треба многу простор и претежно работи сам/а и со 4 седишта за оние кои работат со екипа од 4 лица и притоа превезуваат багаж, стоки и алати за работа. И во двете верзии **Panda Van** нуди незаменлив стил, разновидна употреба, како и сите фискални предности кои се предвидени со законот за возила хомологирани како товарни (N1).


Компактно еднадвор, функционално однатре, **Panda Van** е возило кое нуди повеќекратна можност за употреба: во верзијата со 2 седишта товарниот простор достигнува 1000 dm³ додека во верзијата со 4 седишта истиот изнесува 275 dm³. И двете верзии, со 2 и со 4 седишта се опремени со разделна преграда која го заштитува патничкиот простор од евентуално растурање на стоките кои се превезуваат.



Дел од фотографиите содржат дополнителна опрема



PANDA VAN



ПОВЕЌЕ БЕЗБЕДНОСТ И ЕФИКАСНОСТ

Да се работи и да се разнесува со Panda Van значи да се вози безбедно (благодарение на ESC, ABS, потпирачи за глава со функција за заштита од повратен удар и 4 воздушни перничња) и да се има доверба во, навистина, ефикасниот

мотор: 1.0 GSE со 70 КС. Моторот е опремен и со системот Start&Stop. Тежината и димензиите се намалени, но подвижноста останува единствена и за возењето по патиштата и терените надвор од градот.



Panda Van во стандардна опремена со електронска контрола на стабилноста (ESC) заедно со Hill-Holder кој помага при тргнување на угорници или пак удолници.

НОВИОТ МОТОР HYBRID

Се соочува со секојдневните мисии при што ги намалува потрошувачките и емисиите. Новата Panda Van Hybrid може да смета на еден термички бензински мотор, кој ја гарантира главната пропулзија и на еден електричен мотор BSG како поддршка. Оваа комбинација на мотори гарантира моментен одговор, нуди слеано возење и овозможува полнење на батеријата во текот на возењето, оптимизирајќи го негативниот максимален вртежен момент кој се создава при кочење, успорување на брзината или пак возење во лер.



HYBRID НОВИОТ МОТОР HYBRID

Новата верзија hybrid е опремена со новиот мотор со 3 цилиндри поддржан од mild hybrid технологијата со 12V за намалување на емисиите и потрошувачките. Технологијата, која обезбедува помош во фазата на забрзување, напојувана со литиум-јонска батерија која се полни во фазата на кочење и успорување на брзината, без потреба притоа да се користи надворешно напојување.



Намалување на потрошувачките и емисиите на CO₂.



Лесна за користење, батеријата се полни сама благодарение на функцијата E-Coasting и E-Braking.



Хомологирана како хибридно возило, технологијата mild hybrid на Fiat може да користи бројни предности.



Поголемо уживање во возењето, благодарение на функцијата E-Assist.



Автоматски го гаси термичкиот мотор при брзина пониска од 30 km/h, со што се намалува потрошувачката на гориво.



БОИ НА КАРОСЕРИЈА И ЕНТЕРИЕР



078 ЦРВЕНА AMORE



332 СИНА CERAMICO



374 ЗЕЛЕНА TOSCANA



296 БЕЛА GELATO



565 СРЕБРЕНО-СИВА



601 ЦРНА CINEMA



Двобојно седиште во сиви нијанси

ТРКАЛА



Капак на тркало од 14" во сервиска опрема на верзијата Pop



Естетско челично тркало од 15" во сервиска опрема на Street

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ	POP (2 седишта)		Street (4 седишта)
	1.0 GSE 70 KC S&S Hybrid		
	Број на цилиндри, положба	3, во линија	
	Дијаметар x бд (mm)	70 x 86,5	
	Работна зафатнина (cm³)	999	
	Европски стандард за емисија на издувни гасови	Е6D-Final	
	Сооднос на компресија	12,0	
	Максимална сила CE: kW (KC) при број на вртежи/минута	51 (70) 6000	
	Максимален вртежен момент CE: Nm (kgm) при број на вртежи/минута	92 (9,38) 3500	
	Дистрибуција (команда)	Ремен	
	Напојување	Бензин, 12V BSG system	
	Палење	Командувано	
ПОГОН			
Погон	Преден		
Менувач, број на брзини	6 + RM		
УПРАВУВАЧ			
Тип	Запчеста летва со електричен сервоуправувач Dualdrive™		
Дијаметар на вртење (m)	9,3		
КОЧНИЦИ - D (ДИСК) - T (БАРАБАН)			
Предни: Ø (mm)	D 257X12 самовентилирачки		
Задни: Ø (mm)	T 203		
ПОТПИРАЊЕ			
Предна	На независни тркала тип McPherson, со осцилирачки двојни вилушки, долни трансверзални вградени во помошна траверза		
Задна	На меѓусебно поврзани тркала преку вртечки мост		
ДИМЕНЗИИ			
Меѓускино растојание (mm)	2300		
Растојание меѓу тркалата напред/назад (mm)	1409/1407	1414/1408	
Должина (mm)	3653	3686	
Ширина (mm)	1643 (без ретровизори) 1882 (со ретровизори)	1672 (без ретровизори) 1882 (со ретровизори)	
Висина (mm)	1551		
ТРКАЛА			
Пневматици	175/65 R14 86T	185/55 R15 86H	
ЕЛЕКТРИЧЕН УРЕД (12V)			
Капацитет на акумулатор (Ah)	50 Ah		
Алтернатор: максимална струја (A)	300A (при регенерирање)		



PANDA VAN

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ	POP (2 седишта)	Street (4 седишта)
	1.0 GSE 70 KC S&S Hybrid	
ТЕЖИНИ - ПОЛНЕЊЕ		
Тежина на празно возило со возач DIN (kg) Тежина на празно возило (со полни резервоари, резервно тркало, алатки, додатоци и без опционали)	935	945
Вкупна носивост вклучително возач (kg)	505	490
Максимално дозволено оптоварување: предна оска/задна оска/вкупно (kg)	770 / 770 / 1440	770 / 780 / 1435
Маса на товар на приколка: Приколка со кочници/приколка без кочници	-	-
Капацитет на резервоарот за гориво (литри)	37	37
ДИМЕНЗИИ НА ТОВАРНИОТ ПРОСТОР		
Максимална должина (mm)	1165	450
Максимална ширина (mm)	1220	1020
Ширина помеѓу тркалата (mm)	1020	1020
Максимална висина (mm)	900	860
Висина од тлото до прагот на товарење (mm)	640	535
Зафатнина на товарниот простор (dm³)	1000	275
ПЕРФОРМАНСИ		
Максимална бразина (km/h)	164	164
Забрзување (sec.): 0 ÷ 100 km/h	13,9	13,9
ПОТРОШУВАЧКИ - според комбиниран циклус WLTP*		
Комбиниран циклус	5,2 - 5,7	5,2 - 5,8
CO ₂ емисии (g/km) (комбиниран циклус)	119 - 129	119 - 131

* Вредноста на емисиите на CO₂ и потрошувачката на гориво се дефинираат врз основа на официјални тестови во согласност со одредбите на регулативата на ЕУ што важат за време на одобрувањето. Конкретно, посочените вредности се одредуваат според постапката за тестирање WLTP. Вредностите на CO₂ и на потрошувачка се добиени врз основа на применетиот норматив кој служи да се овозможи споредба на податоците на возилото. Вредностите за хомологација на CO₂ и потрошувачката не можат да бидат репрезентативни на реалните вредности на CO₂ и потрошувачката, кои зависат од повеќе својствени фактори, и имаат информативен карактер, односно не се за зваично користење, а се однесуваат на стилот на возење, начинот, атмосферските и патните услови, на состојбата, начинот на користење и нивото на опременост на возилото. Овие вредности може да се променат во зависност од опремата и/или големината на пневматичите. Вредностите на CO₂ и потрошувачката кои се наведени не се дефинитивни и може да се менува во зависност од промените во производниот циклус; повеќе ажурирани вредности ќе бидат достапни кај избраниот официјален продавач. Во секој случај, официјалните вредности на CO₂ и потрошувачката на возилото купено од клиентот, ќе бидат обезбедени со документите што го придружуваат возилото. Во случаи кога вредностите на CO₂ и потрошувачката се релевантни за пресметување на такси и даноци во врска со возилото, потребно е да се повикаат на прописите што се применуваат во секоја земја одделно.

СЕРИСКА ОПРЕМА И ОПЦИОНАЛИ	POP 2 седишта	STREET 4 седишта
Патен компјутер	■	■
Кочници со ABS+EBD	■	■
ESC-контрола на стабилноста	■	■
Механичка регулација на надворешни ретровизори	■	■
Мануелен клима уред	■	■
Тонирани (затемнети) задни стакла	■	○
Електричен серво управувач	■	■
Висинска регулација на управувач	■	■
Централно заклучување со далечинско	■	■
Челично тркало 15"	-	■
Челично тркало 14"	■	-
Капаци на ретровизори во црна боја	■	■
Сензор за надворешна температура	■	■
Start&Stop	■	■
Приклучок 12V	■	■
Воздушно перниче за возач	■	■
Воздушно перниче за совозач	■	■
Странични воздушни перничииња	■	■
Резервно тркало во нормална големина	○	-
Задни паркинг сензори	○	○
Надолжни кровни носачи	○	○
Предни светла за магла	○	○

БОИ			
Сребрено сива (металик)	5CC	○	○
Зелена Toscana (металик)	5CE	○	○
Бела Gelato (пастелна)	5CH	■	■
Црна Cinema (пастелна)	5CJ	○	○
Сина Ceramico (пастелна)	5DL	○	○
Црвена Amore (пастелна)	74F	○	○

■ = сервиска опрема ○ = опционал - = не е на располагање



www.fiatprofessional.mk

Automobile SK

Ексклузивен увозник

Скопје

Салон: 02 / 30 96 333; Сервис: 02 / 30 93 129;
Продавница за резервни делови: 02 / 30 93 125

Битола

Салон: 047 / 208 282; Сервис: 047 / 208 284;
Продавница за резервни делови: 047 / 208 289

Струмица

Салон: 034 / 323 030